



SISTEMAS PARA CUBIERTAS METÁLICAS



-Aluminio natural




-Aluminio prelacado

-Acero galvanizado

-Acero prelacado

-Cobre


-Acero inox




- Diferentes formas geométricas para diferentes necesidades de cubierta;
- “Sistema” de producto completado por una amplia gama de accesorios;
- Producida en Aluminio, Acero y Cobre.
- Alubel - 21
- Alubel - 28
- Alubel - 44
- Alubel - Dach



IL COPPO
di Alubel



Coppo Roma



- Chapa que externamente se parece a una teja tradicional;
- Menos límites de pendiente; 15%
- “Sistema” de producto completado por una amplia gama de accesorios.





SottoCoppo



Sovrapposizione laterale / lateral overlapping



Sovrapposizione di testata / front overlapping



Fissaggio su legno / fixing on wood




Fissaggio su ferro / fixing on steel

Installation with mortar or polyurethane adhesive



Installation with hooks





- Perfil para rehabilitacion de cubiertas de fibrocemento;
- “Sistema” de producto completado con Ecofix para encapsulamiento del fibrocemento.



3) Incapsulamento dell'esistente fibrocemento + ETERAL SYSTEM!!!



1) Stecura del fissante Ecofix certificato secondo norma UNI 10686



1° Fissaggio staffa
Fitting the bracket
Ancrage élément de fixation
Tapa de fijación




2° Incastro prima lastra
Fitting the first sheet
Encastrement première tôle
Encaje primera bandeja



3° Incastro seconda lastra
Fitting the second sheet
Encastrement deuxième tôle
Encaje segunda bandeja



4° Applicazione del cappello
Putting the cap on
Encastrement du couvercle
Aplicación del tapa junta






Sistema metálico para techados planos, 2 % ALUGRAF:


- Rápido de instalar;
- Sistema de bloqueo sin perforación.




TEK 28 PIANO



- “Sistema” de producto completado por una amplia gama de accesorios;
- PIR (clase BS2D0) disponible.
- ALUTECH DACH. 5 G.
- ALUTECH WALL. T.V.
- ALUTECH WAND. T.O.




IsoCoppo




- Sistema panel teja de alta calidad
- Acabado superior acero espesor 0,5 o aluminio espesor 0,6
- DOS líneas de fabricación específicas para cada producto (IsocoppoTek y IsoCoppo Plano)
- Extrema flexibilidad de fabricación

IsoCoppo Plano: el primero y líder del mercado con características funcionales únicas



IsoCoppo

Gama Coppo/IsoCoppo: el sistema de cubiertas mas completo



IsoCoppo

Gama Coppo/IsoCoppo: varios acabados disponibles

superiores



Rojo teja



Rojo teja envejecida




Albero



Albero envejecido



Pizarra



Cobre natural

IsoCoppo

inferiores



Blanco Pirineo



Madera Cerezo



Madera Nogal







Vivienda
250 m² IsoCoppo Plano aluminio
rojo teja



Granja
700m² IsoCoppo Plano acero
envejecido



64




Bodega
1200m² IsoCoppo Tek acero rojo +
sistema IsoCoppo FV




Iglesia
600m² IsoCoppo Plano cobre 0,5

En 2008:



Unendo el conocimiento sobre chapas grecadas y paneles sandwich metálicos



TEK 28 = chapa grecada metálica con 1 centímetro de poliuretano de alta densidad

- Reducción del ruido
- Reducción de la condensación
- Eliminación del par galvánico
- Transitabilidad excelente



Pisos en Gibraltar
13.000 m² Tek 28 alu 0,6 PVDF +
aluminio centesimal




Pisos en Gibraltar
13.000 m² Tek 28 alu 0,6 PVDF +
aluminio centesimal



**Autoridad italiana para la
electricidad 54.000 m² Tek 28 alu 0,6
azul + aluminio centesimal**



Picadero en Modena
22.000 m²
Tek 28 alu 0,7 verde



**Sito arqueológico Ostia Antica
3.000 m² Tek 28 alu 0,6 tipo
"Cobre Grest"**



Vivienda, Clermont (Francia)
500 m²
Tek 28 alu 0,6 natural



Feria de Parma
24.000 m²
Tek 28 alu 0,6 PIR natural




Feria de Parma
24.000 m²
Tek 28 alu 0,6 PIR natural

SISTEMAS PARA FACHADAS METÁLICAS




**EN LOS PRÓXIMOS AÑOS SE ESPERA UN
CRECIMIENTO DEL MERCADO
MODERADO PERO CONSTANTE**

**SISTEMAS PARA FACHADAS
METÁLICAS**




**LÍNEA DE PRODUCTO
ESPECÍFICA**

**SOPORTE TÉCNICO
ESPECÍFICO**



Acabado “smooth” a base de poliester, acabado único y de alto rendimiento desarrollado junto a una empresa química



OND-ALL 33

Perfil ondulado para fachadas



Sistemas para fachadas metálicas – línea de producto específica




ALU-SKIN

**Lama metálica llana
realizada en aluminio
prelacado**


Sistemas para fachadas metálicas – línea de producto específica



EASYWAND

Panel aislado “liso”

Sistemas para fachadas metálicas – línea de producto específica



**Programa de productos
especiales**

**SISTEMAS PARA FACHADAS
METÁLICAS**



Alubel System: oficina técnica que ofrece

- Especificaciones técnicas**
 - Cotizaciones personalizadas**
 - Planos**
 - Piezas especiales/personalizadas**
-



antes



después



antes



después



antes



después



antes



después



Viviendas Sociales - Madrid
5.000 m²
Alubel Tek 28 alu 0,7 acabado plata
Arquitectos Burgos&Garridos



Smac – LeCedrat - Nice

1.000 m²

**Alubel 21 alu 1,0 acabado oro naranja
Comte & Wollenveider architets**



62 pisos - París

2.000 m²

Alubel 28 acero inox

Hamonic+Masson arquitectos




96 pisos - París

4.000 m²

Alubel Ond-All33 alu 1,0 acabado oro naranja

Hamonic+Masson arquitectos



**Supermercado Carrefour
300 m² Alubel cassettes perforados
amarillos alu 2,5
Nextra Design&Communication**



**Supermercado Carrefour
300 m² Alubel cassettes perforados
amarillos alu 2,5
Nextra Design&Communication**



**Supermercado Carrefour
300 m² Alubel cassettes perforados
amarillos alu 2,5
Nextra Design&Communication**